

# EURO LIFT

# EAC

**Паспорт и руководство по эксплуатации  
Устройство грузоподъемное  
для бочек  
DM-500, DN-500**



## Захват для бочек DM/DN 500

Предназначен для подъема 210-литровых бочек лежащих на боку.

Полностью стальная конструкция.

Модель DM500 подходит для бочек с открытым верхом и узким ободом, а также для пластиковых бочек с типом колец «L» или «XL».


Полуавтоматическая модель DN500 подходит для бочек с открытым верхом и узким ободом.

Для управления переведите рычаг захвата в положение открыть/закрыть (lock/open)

В случае если бочка зацеплена негоризонтально, поверните рычаг управления для того, чтобы освободить захваты и выберите правильное положение захвата между кольцами бочки. Захваты автоматически зафиксируются при поднятии, и разблокируются, когда бочка будет опущена на землю.

Модель	DM500	DN500
Грузоподъемность	500 кг.	500 кг.
Бочка	210 литров.	210 литров.
Вес нетто	3,2 кг.	7,6 кг.

## Модель DM 500



№	Описание	Размер	Кол-во	Заметки
1	Левый захват		1	
2	Кольцо		1	
3	Шпилька		1	
4	Шплинт	Ф3.5мм	1	
5	Шайба	Ф20мм	1	
6	Гайка шестигранная	М8	1	
7	Правый захват		1	
8	Шайба плоская	Ф8мм	1	
9	Винт с шестигранной головкой	М8×25	1	

**Просьба перед использованием внимательно осмотреть детали конструкции и цепь на наличие повреждений.**

Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 24 месяцев с момента продажи.

Захваты для горизонтального перемещения бочек произведены заводом.

Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS.

Марка **Euro-Lift**

Покупатель \_\_\_\_\_ Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Организация - Продавец \_\_\_\_\_ Накладная № \_\_\_\_\_

М.П.